

# AKKU'S & BATTERIEN

## > 12 V BLEI SÄURE AKKUS



L : Länge - I : Breite - H : Höhe - P : Gewicht



TASHIMA



**TASHIMA**  
REF : 12N12A4A1

+ Links  
Anschluss type : 6

**Volts : 12 - Ampere : 12**  
Volumen der Säure (L) : 0,72  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
134	80	160	3,1



**TASHIMA**  
REF : YB12ALA

+ Rechts  
Anschluss type : 8

**Volts : 12 - Ampere : 12**  
Volumen der Säure (L) : 1,2  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
135	81	161	3,2



**TASHIMA**  
REF : 12N143A

+ Rechts  
Anschluss type : 8

**Volts : 12 - Ampere : 14**  
Volumen der Säure (L) : 1,4  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
134	89	166	2,8



**TASHIMA**  
REF : YB14A2

+ Links  
Anschluss type : 8

**Volts : 12 - Ampere : 14**  
Volumen der Säure (L) : 1,4  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
134	89	166	3,3



**TASHIMA**  
REF : 12C16A3B

+ Rechts  
Anschluss type : 7

**Volts : 12 - Ampere : 16**  
Volumen der Säure (L) : 1,4  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
180	78	170	3,9



**TASHIMA**  
REF : 12N183A

+ Rechts  
Anschluss type : 8

**Volts : 12 - Ampere : 18**  
Volumen der Säure (L) : 1,8  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
206	91	164	4,6



**TASHIMA**  
REF : 12N243A

+ Rechts  
Anschluss type : 3

**Volts : 12 - Ampere : 24**  
Volumen der Säure (L) : 2,0  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
184	124	175	4,8



**TASHIMA**  
REF : 12N244A

+ Links  
Anschluss type : 3

**Volts : 12 - Ampere : 24**  
Volumen der Säure (L) : 2,0  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
184	124	175	4,8

L : Länge - I : Breite - H : Höhe - P : Gewicht

AKKU'S & BATTERIEN

2

373

# AKKU'S & BATTERIEN

## > 12 V BLEI SÄURE AKKUS

L : Länge - I : Breite - H : Höhe - P : Gewicht



TASHIMA



**TASHIMA**

**REF : U1R9**

+ Rechts  
Anschlusstyp : 3

**Volts : 12 - Ampere : 24**

Volumen der Säure (L) : 2,4  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
195	130	185	5,0



**TASHIMA**

**REF : U1L9**

+ Links  
Anschlusstyp : 3

**Volts : 12 - Ampere : 24**

Volumen der Säure (L) : 2,4  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
195	130	185	5,0



**TASHIMA**

**REF : U1R7**

+ Rechts  
Anschlusstyp : 3

**Volts : 12 - Ampere : 18**

Volumen der Säure (L) : 2,4  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
195	130	185	4,3



**TASHIMA**

**REF : U1L7**

+ Links  
Anschlusstyp : 3

**Volts : 12 - Ampere : 18**

Volumen der Säure (L) : 2,4  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
195	130	185	4,3



**TASHIMA**

**REF : U1R32**

+ Rechts  
Anschlusstyp : 3

**Volts : 12 - Ampere : 32**

Volumen der Säure (L) : 2,5  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
196	131	184	6,2



**TASHIMA**

**REF : U1L32**

+ Links  
Anschlusstyp : 3

**Volts : 12 - Ampere : 32**

Volumen der Säure (L) : 2,5  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
196	131	184	6,2



**TASHIMA**

**REF : NS40L**

+ Links. Japanische 14 mm  
konische Polen  
Anschlusstyp : JAP

**Volts : 12 - Ampere : 32**

Volumen der Säure (L) : 2,5  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
196	128	225	7,2

# AKKU'S & BATTERIEN

## > 12 V BLEI SÄURE AKKUS



L : Länge - I : Breite - H : Höhe - P : Gewicht



TASHIMA



**TASHIMA**  
REF : NS40R

+ Rechts.Japanische 14 mm  
konische Polen  
Anschluss type : JAP

**Volts : 12 - Ampere : 32**  
Volumen der Säure (L) : 2,5  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
196	128	225	7,2



**TASHIMA**  
REF : NS60L

+ Links. Japanische 14 mm  
konische Polen  
Anschluss type : JAP

**Volts : 12 - Ampere : 45**  
Volumen der Säure (L) : 3,0  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
235	128	225	8,6



**TASHIMA**  
REF : NS60R

+ Rechts.Japanische 14 mm  
konische Polen  
Anschluss type : JAP

**Volts : 12 - Ampere : 45**  
Volumen der Säure (L) : 3,0  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
235	128	225	8,6



**TASHIMA**  
REF : NS70

+ Links  
Anschluss type : EUR

**Volts : 12 - Ampere : 65**  
Volumen der Säure (L) : 4,3  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
260	170	230	11,3



**TASHIMA**  
REF : Y50N18LA

+ Rechts  
Anschluss type : 7

**Volts : 12 - Ampere : 20**  
Volumen der Säure (L) : 1,6  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
206	90	164	4,6



**TASHIMA**  
REF : Y60N24LA2

+ Rechts  
Anschluss type : 3

**Volts : 12 - Ampere : 28**  
Volumen der Säure (L) : 1,7  
geliefert ohne Säure

L	I	H	P
184	124	168	6,5

AKKU'S & BATTERIEN

2

375

L : Länge - I : Breite - H : Höhe - P : Gewicht