

MESSER > UNIVERSAL MESSER

UNIVERSAL GERADES MESSER - ZB 10mm

Standard high-lift



REF	BOHRUNG (mm)	LÄNGE (mm)	LÖCHER AUSSEN (mm)	MITTENABSTAND (mm)	SECTION (mm)
110-3418	10	380	11x28	55/98	4x50
110-0179	10	400	11x28	55/98	4x50
110-0180	10	430	11x28	55/98	4x50
110-0181	10	450	11x28	55/98	4x50
110-0182	10	480	11x28	55/98	4x50
110-0183	10	500	11x28	55/98	4x50
110-0184	10	530	11x28	55/98	4x50

UNIVERSAL GERADES MESSER - ZB 25mm - UNVERPACKT

Standard high-lift - ohne Verpackung - wird angewendet mit den nachfolgenden Reduktionschließringen



REF	BOHRUNG (mm)	LÄNGE (mm)	LÖCHER AUSSEN (mm)	SECTION (mm)
110-8081	25	457	9,50x38	3,8x57
110-8082	25	482	9,50x38	3,8x57
110-8083	25	508	9,50x38	3,8x57
110-8084	25	533	9,50x38	3,8x57
110-8085	25	559	9,50x38	3,8x57
110-8086	25	610	9,50x38	3,8x57



REDUZIERRINGEN

Außendurchmesser 25mm, für die hierüber universelle Messer mit Bohrung von 25mm

REF	BOHRUNG (mm)
640-8088	9,5
640-8089	11
640-8090	12,5
640-8091	14,3
640-8092	15,9
640-8093	19,05
640-8094	22,22

UNIVERSAL MESSER

UNIVERSAL GEBOGENES MESSER

Standard gebogen



REF	BOHRUNG (mm)	LÄNGE (mm)	LÖCHER AUSSEN (mm)	MITTENABSTAND (mm)	SECTION (mm)
110-3419	10	400	11x28	55/98	4x50
110-3420	10	430	11x28	55/98	4x50
110-3421	10	450	11x28	55/98	4x50
110-3422	10	480	11x28	55/98	4x50
110-3423	10	500	11x28	55/98	4x50
110-3424	10	530	11x28	55/98	4x50

UNIVERSAL GEKRÖPFTES MESSER

Standard super high-lift



REF	BOHRUNG (mm)	LÄNGE (mm)	LÖCHER AUSSEN (mm)	MITTENABSTAND (mm)	SECTION (mm)
110-3426	9,5	460	9,5x38,10	55/98	4x57



**UNIVERSALES
 MULCHING MESSER**

Standard Mulching



REF	BOHRUNG (mm)	LÄNGE (mm)	LÖCHER AUSSEN (mm)	MITTENABSTAND (mm)	SECTION (mm)
110-3411	9,5	460	9,5x38,10	55/98	4x57
110-0176	9,5	480	9,5x38,10	55/98	4x57
110-0177	9,5	510	9,5x38,10	55/98	4x57
110-0178	9,5	530	9,5x38,10	55/98	4x57
110-3415	9,5	560	9,5x38,10	55/98	4x57

**KRAFTHARKEN - ZB
 10mm**

Geliefert mit Federn zu schrauben und montage-kit



REF	BOHRUNG (mm)	LÄNGE (mm)
110-3425	10	400


**KRAFTHARKEN FÜR
 HONDA**

Geliefert ohne Federn zu schrauben, bestel zugehörig für den kompletten Satz.



NEW

REF	BOHRUNG (mm)	LÄNGE (mm)	LÖCHER AUSSEN (mm)	MITTENABSTAND (mm)	SECTION (mm)
110-8475	21,43	406	10,7	87,7	4x70



ENTMOOSER-FEDERN

REF : 110-0167

Satz von 2 Federn mit schrauben für Messer 110-3425 und 110-8475.



**KRAFTHARKEN - ZB
 25MM**

REF : 110-0166

Geliefert mit Federn Clip und Montage-Kit (3 reduzierringen 9,5 - 11 & 15,8mm)



ENTMOOSER-FEDERN

REF : 110-0866

Ersatzset von 2 Federn Clip für Messer - ref 110-0166

UNIVERSAL MESSER

MESSER > UNIVERSAL MESSER



MESSERSPERRE
REF : 920-3416

Messersperre um in alle Sicherheit am Mähwerk arbeiten zu können



**MESSERSPERRE
PRO**
REF : 920-9368

Messersperre um in alle Sicherheit am Mähwerk arbeiten zu können



**MESSERAUSWUCHT-
GERÄT**
REF : 920-3869

Für Rasenmähermesser und Messer-
scheiben für Freischneider



**MESSERAUSWUCHT-
GERÄT**
REF : 920-3417

Wandbefestigung - mit 6 Magneten und
Fühler



**SORTIMENTKOFFER
UNTERLEGSCHIEBEN**
REF : 921-3867

Sortimentskäst mit Scheibe, 185 Stück



**SORTIMENTKOFFER
SCHRAUBEN**
REF : 921-6204

Sortimentskäst mit Schrauben, Keile und
Scheibe, 108 Stück